



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Московская, д.9.

«10» июня 2014 г.
(дата составления акта)

(место составления предписания)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 13-16/ 410

По адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д. 9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1153- р от 28.05.2014 г. заместителя руководителя
Приокского Управления Ростехнадзора Демичева В.Н.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18»
(МБОУ «СОШ № 18»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«04» июня 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность: 5 раб. часов

«10» июня 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность: 5 раб. часов

Продолжительность проверки: 2 раб. дня

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 раб. дня
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Приокским Управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен(а): директор МБОУ «СОШ № 18» Боброва Т.А.
02.06.2014 13-00

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Директор МБОУ «СОШ № 18» Боброва Т.А. 04.06.2014 10-00

(фамилия, имя, отчество, дата, время, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

Лица, проводившие проверку:

Утенкова Елена Валерьевна
Государственный инспектор отдела
по надзору за электроустановками
потребителей

Ответственный за
проведение мероприятия
по контролю

с участием: необходимости в привлечении экспертов не имелось

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «СОШ № 18» Боброва Тамара Андреевна.

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований законодательств в областях энергосбережения и энергетической эффективности.

В ходе проведения проверки установлено:

1. общее количество зданий и сооружений в учреждении, подлежащих энергетическому обследованию - 1
2. количество зданий и сооружений в учреждении, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 1
3. количество зданий и сооружений в учреждении, оснащенных приборами учета холодной воды - 1
4. количество зданий и сооружений в учреждении, оснащенных приборами учета электрической энергии - 1
5. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности принята в 2010 г.
6. Период действия программы до 2015 г.
7. Обязательное энергетическое обследование проведено в феврале 2012г. (Энерг. паспорт № ЭП-СРО-Э-028-0260. Энергоаудитор Клюкин А.А. СРО НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»).


Нарушений требований при проведении проверки в соблюдении обязательных требований законодательств в областях энергосбережения и энергетической эффективности **не выявлено.**

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)

(указать реквизиты выданных предписаний)

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Распоряжение № 1153-р от 28.05.2014

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
Утенкова Е.В.



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МБОУ «СОШ № 18»

Боброва Т.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"10" июня 2014 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводившего проверку)